



- Immunologisk behandling, ett nytt sätt att tänka

Nationella konferensen för sjuksköterskor i cancervård,
Stockholm 27-28 april 2017

Kontaktsjuksköterskans roll vid immunologisk behandling

- Information/undervisning hos kontaktsjuksköterskan inför start av första behandlingen
 - status/genomgång av patientens aktuella mående
 - information om eventuella biverkningar
 - upprättande av vårdplan
 - kontaktuppgifter kontorstid/jourtid
 - Patientkort
 - muntlig/skriftlig information



Biverkningar vid Opdivo/Keytruda 1(3)

- Trötthet
- Diareé/förändrad avföring
- Hudpåverkan(utslag/klåda)
- Leverpåverkan (smärta i buken, gulfärgad hud/ögonvitor)
- Frusenhet/svettningar/feber (38-39)-ofta kort (natten-dagar) efter given infusion



Biverkningar vid Opdivo/Keytruda 2(3)

- Påverkan på hormonproducerande körtlar (sköldkörtel, hypofys, binjurar). Symtom i form av trötthet, huvudvärk, synpåverkan.
- Hosta/påverkan på andningen
- Ledvärk
- Infusionsreaktioner. Premedicinering/byta antikropp



Biverkningar vid Opdivo/Keytruda 3(3)

- Vanligast med symtomgivande biverkningar
MEN symtomfria biverkningar förekommer.
- Viktigt att både patientens symtomfrihet samt icke avvikande blodvärden medger behandling



Blodprover som tas inför varje immunologisk behandling

KAROLINSKA UNIVERSITETSLABORATORIET	Material / Materiel	Analyser
	P / Li-hep gel ljusgrön	Amylas ALAT Albumin ALP (Alk fosfatas) ASAT Bilirubin Calcium Fosfat GT Kalium Klorid Kreatinin LD Lipas Magnesium Natrium Urat Urea
	B, Erc(B) / EDTA-rör, lila	Erythrocyter EVF Hemoglobin Leukocyter MCH MCV Trombocyter Basofila granulo Eosinofila granulo Celler utlåtande Neutrofila granulo Monocyter Lymfocyter
S / Gelrör, gul	Kortisol T3, fritt T4, fritt TSH	
Kompletterande uppgifter		
* Ljusskyddas.		
* Centrifugeras inom 4 timmar efter provtagning.		



Kontaktsjuksköterskans roll vid immunologisk behandling 1(4)

- Regelbundna symtomkontroller som föregås av blodprover inför varje behandling.
- Läkarbesök 1 ggr/mån samt telefonkontakt med kontaktsjuksköterskan växelvis.
 - Vid stabilt läge glesas läkarbesöken och kontaktsjuksköterskan har kontakt med patienten innan behandling/kontaktar läkaren vid behov



Kontaktsjuksköterskans roll vid immunologisk behandling 2(4)

- Regelbunden kontakt/kommunikation en viktig förutsättning för immunologisk behandling
- Tillgänglighet
- Tydlig dokumentation vid varje besök/telefonkontakt/symtomkontroll.
- Identifiera ev biverkningar i tid. Obehandlade biverkningar kan leda till allvarliga åkommor. Kontroll på ev biverkningar ökar möjlighet till fortsatt behandling.
- Kontinuitet-förstå hur patienten fungerar-"vara lyhörd"



Kontaktsjuksköterskans roll vid immunologisk behandling 3(4)

Alla avvikande symtom är viktiga!

- Jobba för en kontinuerlig dialog mellan patient och sjuksköterska/läkare
- Läkarens/sjuksköterskans uppgift att avgöra vilka biverkningar som kan ha med behandlingen att göra.....



Kontaktsjuksköterskans roll vid immunologisk behandling 4(4)

Balans mellan trygghet och lärande

- *Immunologisk behandling är en relativt ny behandlingsmetod*
 - *Vårt viktiga uppdrag är att ständigt lära av dessa behandlingar och samtidigt få patienten att känna sig trygg!*





Nya Karolinska Solna

Framtidens universitetssjukhus

Tillsammans bygger vi Sveriges framtid
nykarolinskasolna.se

Tack för uppmärksamheten!