



ERSTA
SKÖNDAL
BRÄCKE
HÖGSKOLA



Implementering av palliativ vård inom akutsjukvården

Susanne Lind

Leg. sjuksköterska, doktorand

Institutionen för vårdvetenskap, Palliativt forskningscentrum

Ersta Sköndal Bräcke högskola

Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Sektionen för omvårdnad

Karolinska Institutet



“The successful implementation of *evidence* into practice is dependent on aligning the available evidence to the particular *context* through the active ingredients of *facilitation*.”

Ref: Implementing evidence-based practice in healthcare,
a facilitation guide Gill Harvey & Alison Kitson, 2015



Evidens

- WHO's definition 2002
- EAPC White Paper 2009 och 2010
- Nationell kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede
- Nationellt vårdprogram: Palliativ vård i livets slutskede



Kontext

- 91 000 dödsfall i Sverige 2015
- Hjärt- och kärlsjukdomar 35 %
Tumörsjukdomar 24 %
- 1/3 sker inom akutsjukvården



Hinder

- Akut vård versus palliativ vård
- Kommunikation och samarbete

Möjligheter

- Behov av utbildning/fortbildning
- Stöd



Implementeringsstrategi

Information

Utbildning

IPOS

Facilitering



ERSTA
SKÖNDAL
BRÄCKE
HÖGSKOLA



IPOS

Integrated Palliative care Outcome Scale

**Vilka har dina huvudsakliga
problem eller bekymmer varit
de senaste 3 dagarna?**



Information

Utbildning

IPOS

- Palliativ vård
- IPOS
- Kommunikation/information
- Symtomlindring: smärta, andnöd
- Symtomlindring: oro, ångest
- Symtomlindring: illamående, vätska i livets slut, munvård



ERSTA
SKÖNDAL
BRÄCKE
HÖGSKOLA



Information

Utbildning

IPOS

Facilitering



	Neurolog- avd	Lung- medicinsk avd	Gastro- kirurgisk avd	Specialiserad palliativ enhet
Sjuksköterskor och undersköterskor ≥ två moduler	49 % (36/73)	83 % (38/46)	60 % (15/25)	72 % (23/32)
Chef- sjuksköterskor ≥ två moduler	Nej	Ja	Ja	Ja



*Education
related to
every day
work*


*Nothing in it
for us*



	Neurolog -avd	Lung- medicinsk avd	Gastro- kirurgisk avd	Palliativ vårdavd	ASIH
Inskrivna patienter Totalt 1 153	649	271	124	82	27
Patienter med dokumenterad IPOS Totalt 113 (Of patients relevant for IPOS (400))	9 (101) 9 %	55 (126) 44 %	5 (82) 6 %	36 (68) 53%	8 (23) 35 %



Påverkansfaktorer

- *Konstant ökande arbetstyngd*
- *Ständigt pågående förändringar* 
”förändringströtta”
- *Stödet från interna facilitären och chefsjuksköterskan*
- *Oklar dokumentation*



Sammanfattning

- Implementeringsstrategin har acceptabel genomförbarhet
- Förbättringsmöjligheter:
 - *Anpassa utbildningens innehåll*
 - *Utvidgat utbildningsteam*
 - *Utökade kontakter*



ERSTA
SKÖNDAL
BRÄCKE
HÖGSKOLA



TACK!